


СПИДометр



Что такое ВИЧ?



ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое инфекционное заболевание, при котором поражается и медленно **разрушается иммунная система** человека.

ВИЧ-инфекция – это ещё не СПИД!

(СПИД – последняя стадия развития заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ



Около **10-12** лет **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** может протекать бессимптомно.
Все это время человек может не знать, что у него ВИЧ.

СПИД –

Последняя стадия ВИЧ-инфекции –
(Синдром Приобретенного Иммунодефицита)

Принцип действия ВИЧ

- **проникает** внутрь организма;
 - **атакует** иммунные клетки человека;
 - **постепенно вызывает** иммунодефицит.

Немного истории...

1981 г.

первые сообщения о таинственной
смертельной болезни в США

1983 г.

почти одновременно в двух
лабораториях от больных СПИД был
выделен ВИЧ



1985 г.

разработан иммуноферментный
метод анализа

1987 г.

зарегистрирован первый случай
ВИЧ-инфекции в СССР

1996 г.

внедрение антиретровирусной
терапии

Мировые успехи

в борьбе с ВИЧ-инфекцией в
2010-2016 гг.



на 42%

снизился уровень смертности,
связанный со СПИДом



на 29%

снизилось число новых
ВИЧ-инфекций



до 53%

от лиц, живущих с ВИЧ получали
АнтиРетровирусную Терапию (АРВТ)

21,7 млн

Статистика (ЮНЕЙДС)

с начала эпидемии

В Мире

заразились
ВИЧ
инфекцией
более

76 **млн.**
человек
(65,2 - 88,0)



Умерло
ВИЧ
инфицированных
35,0
млн.
(28,9 - 41,5)



Живут
ВИЧ
инфицированных
36,7
млн.
(30,8 - 42,9)



2018 г.

90-90-90: Лечение, доступное каждому



В мире насчитывается
36,7 млн людей,
живущих с ВИЧ

70% из них знают о
своем положительном
ВИЧ-статусе. **Остальные**
не подозревают об этом

Более половины людей,
живущих с ВИЧ, получают
антиретровирусную
терапию

Но только у 44% достигнута
неопределенная вирусная
нагрузка



Цели 90-90-90 по лечению в связи с ВИЧ

К 2020 году 30 млн
человек должны
получать лечение

90% людей, живущих с
ВИЧ, должны знать о
своем ВИЧ-статусе

90% людей, знающих
свой ВИЧ-статус,
должны получать АРВ-
терапию

90% пациентов, находящихся на
лечении, должны иметь
неопределенную вирусную
нагрузку



Умерло
ВИЧ
инфицированных
более
200
тыс.
(Оценочные данные)



Живут
ВИЧ
инфицированных
более
900
тыс.
(Оценочные данные)


(*по данным Росстата в 2017 г. зарегистрировано более 800 тыс. с ВИЧ – инфекцией)

Как передается ВИЧ-инфекция?




Распределение больных с ВИЧ-инфекцией в России с учетом основных путей передачи

2000 год



2017 год




■ Половой путь

■ Парентеральный путь

■ Вертикальный путь

Риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденным (в %) от женщин с ВИЧ-инфекцией при родах и при грудном вскармливании (РФ)



Как НЕ передается ВИЧ-инфекция?




**Случаи ВИЧ-инфекции
среди граждан России
в 2017 году**

Выявлено новых случаев

около **86** тыс.


**Случаи ВИЧ-инфекции
среди граждан России
в 2017 году**

Были инфицированы
240
человек
ежедневно




Каждый **час** в России
заражается **10** человек

Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции по восрастно-половому признаку в России (2012-2017 гг.)



2018 г.

Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения в 2017 году, по возрастным группам



Как долго можно прожить с ВИЧ?

При раннем выявлении и получении
лечения, своевременном назначении
АРВ-терапии, можно прожить

более
40 лет

Тестирование на ВИЧ-инфекцию

1 этап: предварительное
консультирование

2 этап:
тестирование
(кровь/слюна)

3 этап:
последующее
консультирование

Число людей, прошедших медицинское освидетельствование (тестирование) на ВИЧ-инфекцию в РФ (2006-2017 гг.)



Существует ли вакцинация от ВИЧ?

В мировой практике зарегистрированной
и разрешенной к применению вакцины
от ВИЧ-инфекции пока

НЕТ



ЧИСЛО ЛИЦ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РФ, ПОЛУЧИВШИХ АРВ-ТЕРАПИЮ (2001-2017 гг.)

Каждый
3-й



Почему важно знать свой ВИЧ-статус?

-  прожить дольше;
-  обезопасить близких;
-  родить здоровых детей;
-  остановить эпидемию;

Как защитить себя от ВИЧ?

- быть верным партнёру
- исключить случайные половые связи
 - пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены
- не употреблять наркотики
- тату, пирсинг, прокол ушей – только в сертифицированных учреждениях

**НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ!**

